



# Nýjustu fréttir frá gæðahópi Gegnis

Fræðslufundur skrásetjara  
4. desember 2009

Sigrún Hauksdóttir  
Ragna Steinarsdóttir

# Yfirlit

- Verkefni gæðahóps Gegnis
- Lagfæring á bókfræðigrunni
- Indexing
- Tilvísanir á gegnir.is...
- Lagfæring á flettilistum
- Villuboð



# Fyrst talar Sigrún...



# Markmið gæðahóps

- Er að auka gæði bókfræðiupplýsinga í Gegni og stuðla að aukinni skilvirkni í leitum og skráningu
- Nafnmyndastjórnunin var meginþema í vinnu gæðahóps árið 2009
- Skráningarpáttur Gegnis verður í brennidepli á næsta ári 2010
- Öll vinna gæðahóps tengist starfi skrásetjara beint og er sýnileg



# Fulltrúar í gæðahópi eru:

- Dögg Hringsdóttir
- Fanney Sigurgeirsdóttir
- Hildur Gunnlaugsdóttir
- Ragna Steinarsdóttir
- Sigrún Hauksdóttir
- Þóra Sigurbjörnsdóttir





# Verkefni gæðahóps

- Skilgreind verkefni yfir 30
- Meðal verkefna:
  - Endurlyklun
  - Nafnmyndastjórn
  - Kerfiskeyrslur
  - Tölfræði



# Endurlyklun

- “Catagory mechanism”
- Skilgreining indexa
- Endurlyklun
- Skilgreining nýrra verkferla í kjölfar nýrrar virkni nafnmyndaskrár
  - kallaði á nýtt verklag við leiðréttingu á flettilistum

# Nafnmyndastjórn

- Markmið að bæta skilvirkni í skráningu og leitum og stuðla að auknum gæðum gagnagrunnsins
- Verkbættir:
  - Sjá einnig millivísanir
  - Enduruppsetning v/ útg. 18
  - Virkja deilisvið
  - Virkja vísa
  - Greinarmerkjastjórnun vegna nafnmyndaskrár og flettilista





# Kerfiskeyrslur

- Markmiðið er að auka skilvirkni við gæðastýringu bókfræðigrunnans með aðstoð ýmissa kerfiskeyrslna. Þessar keyrslur eru nú þegar til í kerfinu en eftir er að virkja keyrslurnar og finna rétt verklag. Þegar keyrslurnar eru tilbúnar þarf að vinna handvirkt úr listunum.
- Verkefni:
  - Gátun óvirkra vefslóða
  - Stofnanir – listi yfir ný höfuð
  - Samræmdir titlar – listi yfir ný höfuð
  - Landfræðiheiti – listi yfir ný höfuð
  - Global lagfæringar



# Tölfræði

- Markmið með tölfræðiverkefninu er að skilgreina og þróa aðferðir sem lýsa bókfræðigrunni Gegnis og störfum skrásetjara
- Verkefni:
  - Fyrsti áfangi – talnagögn sem lýsa bókfræðigrunni Gegnis sem heild
  - Annar áfangi – talnagögn sem lýsa framlagi einstakra safna til bókfræðigrunnansins



# Önnur verkefni

- Markmið að bæta skilvirkni í skráningu og leitum
- Verkbættir:
  - Þekkingarmiðlun - miðla nauðsynlegum upplýsingum frá gæðahópi til skrásetjara og til þeirra sem tengja eintök við bókfræðifærslur
  - Laga OCLC fixið
  - Eyða BIB færslum – einföldun
  - Efnisorð náttúrufræðisafna
  - Breyting á MARC formatinu í ritraðarsviðum
  - Lagfæring villuboða



# Verkefni í farvatninu...

- Gæðahópur hefur kortlagt gegnumgangandi galla í eldri færslum og undirbúið breytingar
  - Breytingarnar verða sýnilegar eftir næstu indexingu



# Lagfæring á bókfræðigrunni

- Vélræn lagfæring á bókfræðigrunni
  - Stór áfangi í að samræma bókfræðigögnin
- Vinnusparnaður
  - Fækka handvirkum lagfæringum
- Villuboð verða færri og þau sem eftir eru verða marktækari
- Gæði gagnanna aukast





# Hvað verður gert?

- Lagfæra gamlar myndir
- Breyta sviði 007 t → ta
- Eyða óþörfum sviðum
- Bæta inn gegnumgangandi atriðum, aðalega í 008 sviðið
- Eyða DOBIS halanum
- Mismunandi forsagnir eru fyrir bækur (FMT=BK), greinar, (FMT=GR) og tónlist (FMT=MU)



# Indexing

- Rafrænt efni
- Ritraðir
  - Breytingar á ritraðarsviðum í MARC staðlinum krefjast breytinga á leitum
- Nýir indexar
  - WTY = Rafrænt efni
  - WMA = Markhópskóðun
  - WMU = Tónlistarefni



# Nýir indexar, frh.

- Eftir indexun Gagnis á næstunni verður hægt að afmarka leitir við notendahópa
  - Sæti 22 úr 008-sviði:
    - Börn, unglingar, fullorðnir o.s.frv.
- Einnig verður hægt að leita að tónlistartegund
  - Sæti 18-19 í sviði 008 fyrir tónlist (FMT=MU)
    - Djass, sönötur, óperur o.s.frv.
- Þessir nýju indexar verða aðgengilegir í orðaleit (finna) starfsmanna og í skipanaleit



# Rafrænt efni

- Krafa frá söfnunum
- Sérstakt “expand” notað til að skilgreina rafræna efnið svo mögulegt sé að leita eftir:
  - Opnu efni (hvar.is og fleira)
  - Efni í áskrift
  - Takmarka eftir tegund efnis
  - Finna rafrænt efni í sýndargrunnum safna



# Og svo talar Ragna...





# Yfirlit

- Birting tilvísana á gegnir.is og í leitarþætti starfsmanna
- Sameining efnisorða í flettilistum í leitarþætti starfsmanna
- Lagfæring villuboða

# Tilvísanir úr nafnmyndaskrá

- Nafnmyndafærslur sýnilegar og réttar á gegnir.is
- Einungis er hægt að komast í tilvísanir úr flettilistum
  - Valdir með því að haka við undir leitarglugganum

SKRIFAÐU LEITARORD [á](#) [é](#) [ð](#) [í](#) [ó](#) [ú](#) [ý](#) [þ](#) [æ](#) [ö](#)

Dæmi

Höfundalisti A-Ö  Titlalisti A-Ö  Efnislisti A-Ö eða  Orðaleit



# Tilvísanir úr nafnmyndaskrá

Leit að efnisorði í flettileit:  
Rúmfræði

SKRIFAÐU LEITARORD

rúmfræði

Dæmi  Höfundalisti A-Ö  Titlalisti A-Ö  Efnislisti A-Ö

Gegnir > Leitarsvið : Efni

**Niðurstöður**

Fjöldi	Færsla
99+	<a href="#">Rúmfræði - meira?</a>
63	<a href="#">Rúmfræði</a>
1	<a href="#">Rúmlega</a>
3	<a href="#">Rúmskyn</a>
2	<a href="#">Rúmskynjun</a>
3	<a href="#">Rúmskynjun</a>
27	<a href="#">Rúmteikning - meira?</a>
9	<a href="#">Rúmteppi</a>
1	<a href="#">Rúmteppi - meira?</a>
1	<a href="#">Rúmþyngdarmælingar</a>

# Tilvísanir úr nafnmyndaskrá

- Smeltt á meira-takkann og þá birtist færslan

Tilvísanir	
Færslunúmer	000053019
<a href="#">Aðalhöfuð</a>	<a href="#">Rúmfræði</a>
<a href="#">Viðara heiti</a>	<a href="#">Stærðfræði</a>
<a href="#">þrengra heiti</a>	<a href="#">Lögun hluta</a>
þrengra heiti	Evklíðsk rúmfræði
þrengra heiti	Deildarúmfræði
<a href="#">þrengra heiti</a>	<a href="#">Flatarmál</a>
<a href="#">þrengra heiti</a>	<a href="#">Hnitarúmfræði</a>
<a href="#">þrengra heiti</a>	<a href="#">Hornafræði</a>
<a href="#">þrengra heiti</a>	<a href="#">Samhverfni</a>
Sjá einnig	Teiknifræði
Uppfæra	Y



# Tilvísanir úr nafnmyndaskrá

- Ef smeltt er á fyrirsögnina til vinstri, (upplýst þrengra heiti, t.d. við Hornafræði), færurumst við aftur í flettilista:

## Niðurstöður

### Fjöldi Færsla

[Hornafræði - meira?](#)

9 Public Note: UL: Notað um þá grein stærðfræði sem fjallar um þríhyrninga og hornaföll

[Hornaföll - meira?](#)

Sjá: [Hornafræði](#)

1 [Hornbacher, Marya](#)

3 [Hornbjarg - meira?](#)

1 [Hornbjargsviti](#)

1 [Hornblower, Horatio \(Fictitious character\) -- Fiction](#)

1 [Hornbrekka \(Skagafjarðarsýsla\)](#)

1 [Hornby, Nick](#)

1 [Hornby, Nick. High fidelity](#)

2 [Horne, Lena, 1917-](#)





# Tilvísanir úr nafnmyndaskrá

- Ef við smellum á Hornafræði (hægra megin) fáum við færslurnar upp:

Gegnir > Hornafræði skilaði 9 niðurstöðum og birtar eru 1-9

Niðurstöður leitar sem hægt er að raða eftir höfundum, titli eða útgáfuári

Veldu röðun | eftir ...  
Raðað eftir: Ári ▾ svo Höfundum

Afmarka leit Setja á lista Vista / Senda Prenta  
Merkja allar Afmerkja allar Skoða merktar

Niðurstöður á skjá  
[10](#) [20](#) [30](#) [50](#)


< Fyrri 1 Næsta >

Nr.	Tegund efnis	Höfundur	Titill	Ár ▾
1	<input type="checkbox"/> Bók	Lawlor, Graham	<a href="#">Maths. Higher level /</a>	2003
2	<input type="checkbox"/> Bók	Jón Hafsteinn Jónsson 1928	<a href="#">Stæ 373 /</a>	2000
3	<input type="checkbox"/> Bók	Abbott, P.	<a href="#">Trigonometry /</a>	1998
4	<input type="checkbox"/> Myndefni		<a href="#">Sines and cosines 3 addition formulas /</a>	1994
5	<input type="checkbox"/> Bók	Keedy, Mervin Laverne	<a href="#">Algebra and trigonometry /</a>	1993
6	<input type="checkbox"/> Bók	Franz Árni Siemsen 1956	<a href="#">Vektorar : þríhyrningareikningur, hornafræði /</a>	1985
7	<input type="checkbox"/> Bók	Phillips, Frank Coles, 1902-	<a href="#">The use of stereographic projection in structural geology.</a>	1971
8	<input type="checkbox"/> Bók	Hammond, Jacques Redway	<a href="#">Concise spherical trigonometry : with applications and reviews of solid geometry and plane trigon</a>	1943
9	<input type="checkbox"/> Bók	Ólafur Danielsson 1877-1957	<a href="#">Kenslubók í hornafræði /</a>	1923

< Fyrri 1 Næsta >

# Tilvísanir úr nafnmyndaskrá

- Svona lítur færslan út í starfsmannaaðgangi (smelltt á “nánar” takkann)



# Sameining flettilista

- Category mechanism er varnarmekanismi tengdur nafnmyndaskrá. Hann kemur í veg fyrir að nafnmyndaskráin vinni á óskyldum sviðum í bókfræðigrunni, t.d. á milli efnisorða og titla
  - Við munum öll eftir dæmunum þegar umfjöllun um Svartfugl Gunnars Gunnarssonar varð að “Svartfuglaætt” og Vogar Einars Benediktssonar urðu að “Víkum”

# Sameining flettilista

- Category mechanism gerir það að verkum að nú raðast flettilistar eftir sviðum. Nú er hvert svið með sér línu: 690, 693, 696, 650 4

Flettilisti: Efnisorð (öll)  Taka með BIB/HOL uppl.

Hvar á að byrja? Þjóðareinkenni

Enter Include Text:

Áfram Hreinsa

# Docs	Ref.	Headings	Auth. info.
1		Þjóðareign : Þýðing og áhrif stjórnarskrárákvæðis um þjóðareign á auðlindum sjávar	
47		Þjóðareinkenni	
24		Þjóðareinkenni	
19		Þjóðareinkenni	AUT (ICE10), 150 4, bab, UPD=Y, 50
99+		Þjóðaréttur	AUT (ICE10), 150 4, bab, UPD=Y, 50
99+		Þjóðaréttur	

# Viðgerðir á flettilistum

- Viðgerðir felast í því að breyta sviðsheitum úr 690/693/696 í 650 4
- Það er of viðamikið verkefni til að vinna handvirkt ef margar færslur eru undir
- Starfsmenn Landskerfis bókasafna fundu leið til að gera þessa lagfæringu í sérstakri breytingakeyrslu – en í litlum skömmtum og einungis eitt orð í einu





# Viðgerðir á flettilistum

- Verkferlið er seinlegt og flókið, Gegnir ræður einungis við lítinn fjölda í einu, annars hægir um of á kerfinu
- Ragna vistar ákveðin orð sem Fanney í Landskerfi setur í breytingakeysrslu
- Búið er að lagfæra nokkra stóra pósta
  - Breskar bókmenntir, Skáldsögur, Ljóð o.fl.

# Vélrænar viðgerðir - dæmi

1	Skáldsnilld Laxness	
99+	Skáldsögur	AUT (ICE10), 150 4, bab, UPD=Y, 50
	Skáldsögur	
1	Skáldsögur Jóns Thoroddsens	
2	Skáldsögur og ástir	

Hér sést auða línan þar sem áður voru orð í sviði 690

# Handvirkar viðgerðir

- Skrásetjarar á Landsbókasafni og fleiri lagfæra handvirkt þau orð sem færri en 20-25 færslur eru undir
- Við rekjum okkur í gegnum bókstafina og vinnum út frá samþykktum efnisorðaráðs

1	Kjarnholt (býli)	AUT (ICE10), 151 , bab, UPD=Y, 51
99+	Kjarnorka	AUT (ICE10), 150 4, bab, UPD=Y, 50
23	Kjarnorka	
1	Kjarnorka og kvenhylli	



# Handvirkar viðgerðir – dæmi

1	Gyðinga saga. Pilatusar saga		
	Gyðingahatur		
	Gyðingahatur		
	+	Gyðingahatur	AUT (ICE10), 450 4, bab, UPD=N, 50
99+	Gyðingaofsóknir		AUT (ICE10), 150 4, bab, UPD=Y, 50
6	Gyðingaofsóknir		
99+	Gyðingar		AUT (ICE10), 150 4, bab, UPD=Y, 50
99+	Gyðingar		

Hér er búið að lagfæra Gyðingahatur sem er vikorð undir Kynpáttafordómar

# Lagfæring villuboða

- Átak hefur verið gert í lagfæringu óréttmætra villuboða
  - Tungumálakóðar
  - Samræmdur titill í sviði 240
  - Ritraðir í 490 1
  - Greinifærslur
  - Rafrænt efni
  - Listi yfir leiðréttingar á villuboðum verður settur á vef Landskerfis ásamt glærum frá fundinum



# Hjálpin uppfærð

- Búið er að uppfæra hjálpina á [gegnir.is](http://gegnir.is)